PISO DE GOMA LISO



Piso de goma liso, resistente al transito. La superficie inferior de tela esta moleteada para facilitar la colocación con adhesivo de doble contacto. Usos mas comunes: Escaleras, ascensores, pasillos, oficinas, gimnasios, transporte de pasajeros, edificios publicos, hospitales, estadios deportivos, escuelas, locales comerciales, etc

Color standard:	Negro (a pedido Gris)
Colores especiales:	Rojo, Azul, Verde, Amarillo, y mas
Espesor:	2mm a 2,50mm
Ancho:	1mt o 1,40mts

Debe pegarse con cemento de contacto para su perfecta adherencia.

Instructivo de instalación para pisos de Goma





Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

PISO DE GOMA LISO

Linea Standard: Buenas propiedades mecanicas y elasticas. Buen comportamiento a la intemperie.

Linea hidrocarburos: Apta para contacto con hidrocarburos con contenido aromatico hasta 30%. (Aceites, Residuales de nafta, Querosene, Gasoil, etc). Buena resistencia química a acidos, alcalis diluidos o concentrados.

Comportamiento al fuego: Cumple resolucion 72/93 de la secretaria de transportes y su modificatoria: Res. 175 / 200 - (Norma CFR49ch y FMVSS 302).

DATOS TÉCNICOS:

COMPUESTO STANDARD	Caucho natural , cauchos sinteticos sbr y acrilonitrilos
COMPUESTO HIDROCARBUROS	Caucho Acrilonitrilo
COLOR	Negro y colores varios (S/cartilla)
PRESENTACION	Rollos / Bicapa
ANCHOS	Desde 1 mt hasta 1,40 mt
ANCHOS ESPECIALES	Consultar Dto Comercial
LONGITUD	Rollos de 20 mt y otros, de acuerdo a espesores
TEMPERATURA DE TRABAJO	- 35ºC a 100ºC
ESPESORES	De 2,00 mm hasta 10,00 mm
RELIEVE	Superficie cara superior SIN RELIEVE
LAMINA SUPERIOR	Lisa negro o colores según cartilla / jaspeado a eleccion
LAMINA INFERIOR	Base negro, con impresión moldeada (gofrado) posibilita mejor anclaje y adhesividad
DUREZA SHORE A	80 +/- 5
ABRASION	Menor a 1 mm
RESISTENCIA A LA INDENTACION	Menor a 0,15 mm
RESISTENCIA QUEMADURA CIGARRILLO	Cumple ensayo
RESISTENCIA LUZ ULTRAVIOLETA	Cumple ensayo
ENVEJECIMIENTO	Cumple ensayo
CARACTERISTICAS ELECTRICAS	Cumple ensayo
PROPAGACION DE LLAMA	Cumple requerimiento Secretaria de Transporte
ABSORCION DE AGUA	Menor a 0,50%

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar