GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA ASPIRA POLVO / GOMAFLEX

PRINCIPALES USOS

Manguera para aspiración y extracción de aire, gases, partículas, aserrín, virutas y polvo. Uso industrial y automotor. Largo de rollos de 6mts.

ESTRUCTURA

Manguera conformada por varias capas de telas tratadas con compuesto de caucho SBR, envolviendo una espiral de alambre de acero de alta resistencia (conjunto vulcanizado). De gran flexibilidad, logrando altos grados de curvatura sin ser colapsada. Interior levemente ondulado para minimizar la resistencia al rozamiento.

TEMPERATURA

Aire caliente entre -10°C y 60°C. Fabricaciones especiales para soportar 90°C a 100°C.

MODELOS

GOMAFLEX STANDARD: Liviana y flexible, apta para el paso de aire y partículas. Ondulada y textura entelada por dentro. Cobertura exterior recubierto con film de PVC.
GOMAFLEX FLEXGOM REFORZADA: Liviana y flexible, apta para aire y abrasivos. Ondulada y textura entelada por dentro. Cobertura exterior de GOMA.
GOMAFLEX FUELLE: Flexibilidad media, apta para abrasivos medios. Lisa y con capa de goma por dentro. Cobertura exterior de doble capa de goma.

Los diámetros van desde 25mm hasta 300mm.

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA ASPIRA POLVO / GOMAFLEX

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar