MANGUERA ASPIRANTE AIRE O AGUA / GF-116 GF-117



APLICACION

Manguera para aspiración de aire o agua caliente o fría con solidos en suspensión. Utilizada en industrias como Dragados, Construcción, Sopladoras en la ind. Metalúrgica, etc. Diseñada para resistir el arrastre y el uso severo. Resistente a numerosos productos químicos y agentes atmosféricos.
Rango de Temperatura: -30 a + 100 ºC, picos de hasta 120 ºC.

CONSTRUCCION

Tubo interior: Especialmente desarrollado para soportar agua a temperatura bajas y altas. Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase AA. Dureza Shore A-2 60.

Refuerzos: Múltiples fibras sintéticas de alta tenacidad, previamente tratadas. Espiral de acero SAE1070. Ante presiones negativas muy altas se puede colocar doble espiral.

Cubierta exterior: Desarrollada para resistir a agentes atmosféricos, arrastre, salpicaduras de combustibles y aceites. Según norma IRAM 113.001 Tipo y Clase AA. Dureza Shore A-2 60.

Diámetros: 1" hasta 10"

Presión: Liviana (116) 5 bar / Pesada (117) 10 bar



Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA ASPIRANTE AIRE O AGUA / GF-116 GF-117

DIAMETRO	CODIGO	PRESION DE TRABAJO	PRESION DE RUPTURA
¾" (19mm)	GF116N019 / 117N019	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
1" (25mm)	GF116N025 / 117N025	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
1¼" (32mm)	GF116N032 / 117N032	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
1½" (38mm)	GF116N038 / 117N038	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
1¾" (45mm)	GF116N045 / 117N045	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
2" (51mm)	GF116N051 / 117N051	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
2½" (64mm)	GF116N064 / 117N064	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
3" (76mm)	GF116N076 / 117N076	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
4" (102mm)	GF116N102 / 117N102	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
4½" (114mm)	GF116N114 / 117N114	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
5" (127mm)	GF116N127 / 117N127	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
6" (152mm)	GF116N152 / 117N152	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
8" (204mm)	GF116N203 / 117N203	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
10" (254mm)	GF116N280 / 117N280	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar
12" (305mm)	GF116N305 / 117N305	5 bar / 10 bar	10 bar / 15 bar



Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA ASPIRANTE AIRE O AGUA / GF-116 GF-117



Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar