MANGUERA DE SILICONA PARA ALTAS TEMPERATURAS



APLICACIÓN

Manguera para aspiración y soplado de aire caliente o vapores con simple o doble capa de silicona. Muy flexible. Resistente a la abrasión. Utilizada en la industria automotriz para escapes de gas caliente, industria plástica en extrusoras, secador de granulado en la industria del plástico, máquinas de imprenta, compactadores y compresores, etc.
Se comercializa en tramos de 4 metros

CONSTRUCCIÓN

TUBO INTERNO: 1 o 2 capas (según modelo) de Silicona resistente a altas temperaturas.
REFUERZO: Trenzas de fibra de vidrio y espiral de alambre de acero para evitar el aplastamiento.
CUBIERTA: Silicona resistente a agentes atmosféricos (ozono) y al vapor.
LÍMITES DE TEMPERATURA: -70°C a +260°C
DIAMETROS: Desde 19mm hasta 300mm

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA DE SILICONA PARA ALTAS TEMPERATURAS

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA DE SILICONA PARA ALTAS TEMPERATURAS



Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina

Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004

Email: gomaeme@gomaeme.com.ar