GOMAEME
CONDUCCION DE FLUIDOS Y TRANSMISION DE POTENCIA

GOMA FILTROS

MANGUERA DE POLIAMIDA ESPIRALADA

Tubo de poliamida, termoformado en forma de espiral que ofrece una amplia gama de soluciones.
Por su conformación "tipo resorte", el tubo espiralado llega a tener un estiramiento aproximado de 20 veces su longitud contraída, y por ser retráctil, retorna a su longitud original, según lo requiera su aplicación.

APLICACIONES

Sistema de freno a aire para camiones, Sistema eléctrico para camiones, Desempolvadura, Talleres mecánicos, Compresores de aire, Extensiones neumáticas

PROPIEDADES

Alta resistencia al envejecimiento, a la fatiga, a la abrasión, a la intemperie, a los agentes químicos, aceites y grasas, y al choque. Fácil de instalar. Se puede proveer con conexiones. Excelente resistencia a los combustibles peroxidados.

COLORES

Los colores de los espirales se suministran en: azul, rojo, negro.
A pedido se puede suministrar en colores que respondan a las exigencias de la aplicación.

Espirales - Poliamida 6	Diámetro Matriz mm	Estiramiento en metros
1/4" E12 x 0.12 metros- cerrado	60	2.50
1/4" E12 x 0.25 metros- cerrado	60	5.50
1/4" E12 x 0.50 metros- cerrado	60	11.00
1/4" E12 x 0.75 metros- cerrado	60	16.50
1/4" E12 x 1.00 metro - cerrado	60	22.00
1/4" E12 x 0.35 metros- cerrado	60	7.50
1/4" E12 x 0.60 metros- cerrado	60	12.50
5/16" E12 x 0.12 metros- cerrado	76	2.50

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA DE POLIAMIDA ESPIRALADA

Espirales - Poliamida 6	Diámetro Matriz mm	Estiramiento en metros
5/16" E12 x 0.25 metros- cerrado	76	5.50
5/16" E12 x 0.50 metros- cerrado	76	11.00
5/16" E12 x 0.75 metros- cerrado	76	16.50
5/16" E12 x 1.00 metro - cerrado	76	22.00
5/16" E12 x 0.35 metros- cerrado	76	7.50
5/16" E12 x 0.60 metros- cerrado	76	12.50
3/8" E12 x 0.12 metros- cerrado	100	3.00
3/8" E12 x 0.25 metros- cerrado	100	6.00
3/8" E12 x 0.50 metros- cerrado	100	12.00
3/8" E12 x 0.75 metros- cerrado	100	18.00
3/8" E12 x 1.00 metro - cerrado	100	24.00
3/8" E12 x 0.35 metros- cerrado	100	9.00
3/8" E12 x 0.60 metros- cerrado	100	15.00
1/2" E10 x 0.25 metros- cerrado	114	5.00
1/2" E10 x 0.50 metros- cerrado	114	10.00
1/2" E10 x 0.75 metros- cerrado	114	15.00
1/2" E10 x 1.00 metros- cerrado	114	20.00
1/2" E10 x 0.35 metros- cerrado	114	7.50
1/2" E10 x 0.60 metros- cerrado	114	12.50
1/2" E10 x 0.25 metros- cerrado	100	4.40
1/2" E10 x 0.20 metros- cerrado	100	3.00
5/8" E10 x 0.12 metros- cerrado	203	3.00
5/8" E10 x 0.25 metros- cerrado	203	7.00
5/8" E10 x 0.50 metros- cerrado	203	14.00
5/8" E10 x 0.75 metros- cerrado	203	21.00
5/8" E10 x 1.00 metros- cerrado	203	28.00

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar

MANGUERA DE POLIAMIDA ESPIRALADA

Espirales - Poliamida 6	Diámetro Matriz mm	Estiramiento en metros
Espirales - Poliamida 12	Diámetro Matriz mm	Estiramiento en metros
1/2" x 20 espiras	85	4.00
1/2" x 25 espiras	85	5.00

Direccion: Dr. Nicolas Repetto 2017 - Buenos Aires - Argentina
Tel: 011-4584-1568 / 011-4581-8603 / **Whatsapp**: +549 11 43990004
Email: gomaeme@gomaeme.com.ar