

MANGUERA DE POLIAMIDA ESPIRALADA



Tubo de poliamida, termoformado en forma de espiral que ofrece una amplia gama de soluciones. Por su conformación "tipo resorte", el tubo espiralado llega a tener un estiramiento aproximado de 20 veces su longitud contraída, y por ser retráctil, retorna a su longitud original, según lo requiera su aplicación.

APLICACIONES

Sistema de freno a aire para camiones, Sistema eléctrico para camiones, Desempolvadura, Talleres mecánicos, Compresores de aire, Extensiones neumáticas

PROPIEDADES

Alta resistencia al envejecimiento, a la fatiga, a la abrasión, a la intemperie, a los agentes químicos, aceites y grasas, y al choque. Fácil de instalar. Se puede proveer con conexiones. Excelente resistencia a los combustibles peroxidados.

COLORES

Los colores de los espirales se suministran en: azul, rojo, negro.

A pedido se puede suministrar en colores que respondan a las exigencias de la aplicación.

Espirales - Poliamida 6	Diámetro Matriz mm	Estiramiento en metros
1/4" E12 x 0.12 metros- cerrado	60	2.50
1/4" E12 x 0.25 metros- cerrado	60	5.50
1/4" E12 x 0.50 metros- cerrado	60	11.00
1/4" E12 x 0.75 metros- cerrado	60	16.50
1/4" E12 x 1.00 metro - cerrado	60	22.00
1/4" E12 x 0.35 metros- cerrado	60	7.50
1/4" E12 x 0.60 metros- cerrado	60	12.50
5/16" E12 x 0.12 metros- cerrado	76	2.50

MANGUERA DE POLIAMIDA ESPIRALADA

Espirales - Poliamida 6	Diámetro Matriz mm	Estiramiento en metros
5/16" E12 x 0.25 metros- cerrado	76	5.50
5/16" E12 x 0.50 metros- cerrado	76	11.00
5/16" E12 x 0.75 metros- cerrado	76	16.50
5/16" E12 x 1.00 metro - cerrado	76	22.00
5/16" E12 x 0.35 metros- cerrado	76	7.50
5/16" E12 x 0.60 metros- cerrado	76	12.50
3/8" E12 x 0.12 metros- cerrado	100	3.00
3/8" E12 x 0.25 metros- cerrado	100	6.00
3/8" E12 x 0.50 metros- cerrado	100	12.00
3/8" E12 x 0.75 metros- cerrado	100	18.00
3/8" E12 x 1.00 metro - cerrado	100	24.00
3/8" E12 x 0.35 metros- cerrado	100	9.00
3/8" E12 x 0.60 metros- cerrado	100	15.00
1/2" E10 x 0.25 metros- cerrado	114	5.00
1/2" E10 x 0.50 metros- cerrado	114	10.00
1/2" E10 x 0.75 metros- cerrado	114	15.00
1/2" E10 x 1.00 metros- cerrado	114	20.00
1/2" E10 x 0.35 metros- cerrado	114	7.50
1/2" E10 x 0.60 metros- cerrado	114	12.50
1/2" E10 x 0.25 metros- cerrado	100	4.40
1/2" E10 x 0.20 metros- cerrado	100	3.00
5/8" E10 x 0.12 metros- cerrado	203	3.00
5/8" E10 x 0.25 metros- cerrado	203	7.00
5/8" E10 x 0.50 metros- cerrado	203	14.00
5/8" E10 x 0.75 metros- cerrado	203	21.00
5/8" E10 x 1.00 metros- cerrado	203	28.00

MANGUERA DE POLIAMIDA ESPIRALADA

Espirales - Poliamida 6	Diámetro Matriz mm	Estiramiento en metros
Espirales - Poliamida 12	Diámetro Matriz mm	Estiramiento en metros
1/2" x 20 espiras	85	4.00
1/2" x 25 espiras	85	5.00