


POLEAS DE HIERRO



Poleas en perfiles A, B, C, D, Z, 3V, 5V, 8V, SPA, SPB, SPC, SPZ.
Realizamos MECANIZADOS A PEDIDO.

Utilizar POLEAS INDUSTRIALES Gomaeme le permite:

- Mayor eficiencia energética
- Reducción de desgaste de las correas
- Aumento de la seguridad operativa
- Soportan condiciones de trabajo adversas



SECCION	W	D	X	S	E
A	12.70	13.00	3.17	15.80	9.50
B	16.50	15.00	4.45	19.05	12.70
C	22.22	20.00	5.08	25.40	17.46
D	32.00	27.00	7.62	36.51	22.22
E	38.00	33.00	10.16	44.45	28.57
SPZ	9.80	11.00	2.00	12.00	8.00
SPA	12.80	14.00	2.80	15.00	10.00
SPB	16.30	18.00	3.50	19.00	12.50
SPC	22.20	24.00	4.08	25.50	17.00
3V	8.89	8.89	0.64	10.32	8.80
5V	15.24	15.24	1.24	17.26	12.70
8V	25.40	25.40	2.54	28.57	19.05




GOMAEME

POLEAS INDUSTRIALES

POLEAS DE HIERRO

MEDIDAS DE POLEAS

CANAL A




DIAMETRO EXTERIOR EN MM CANAL A	1 CANAL T (MM)	2 CANALES (MM)	3 CANALES T (MM)	4 CANALES T (MM)	5 CANALES T (MM)	6 CANALES T (MM)
50	35	36	38			
60	39	39	42			
70	43	43	46	53		
80	45	46	48	56		
90	45	46	52	62	64	68
100	48	48	54	66	67	68
110	50	51	58	67	69	69
120	51	52	60	68	70	72
130	54	54	63	70	72	74
140	54	56	64	72	74	74
150	54	58	64	73	76	76
160	56	60	64	74	76	76
170	56	62	64	74	76	76
180	61	64	66	74	76	78
190	62	65	68	74	76	78
200	64	66	70	75	77	80
210	64	66	70	75	78	81
220	65	66	72	77	80	82
230	66	66	74	79	82	84
240	68	69	76	81	84	86
250	70	71	78	83	86	88
260	72	73	80	85	88	90
270	74	75	83	87	90	92
280	75	77	86	89	92	94
290	76	78	88	91	94	96
300	77	79	90	93	96	96
310	78	86	91	93	96	96
320	80	86	92	93	96	97
330	81	88	93	94	97	98
340	83	88	94	95	98	99
350	85	90	95	96	99	100
360	86	91	95	96	100	100
370	87	92	96	97	100	101
380	88	93	96	97	101	102
390	89	94	97	98	102	103
400	90	95	98	99	103	104
410	91	96	99	100	104	105
420	92	97	100	101	105	106
430	93	98	100	102	106	107
440	94	99	101	103	107	108
450	95	100	102	104	108	109
460	96	101	103	105	109	110
470	97	102	104	106	110	111
480	98	103	105	107	111	112
490	99	104	106	108	112	113
500	100	105	107	109	113	114

POLEAS DE HIERRO

MEDIDAS DE POLEAS


CANAL B



DIAMETRO EXTERIOR EN MM CANAL B	1 CANAL T (MM)	2 CANALES T (MM)	3 CANALES T (MM)	4 CANALES T (MM)	5 CANALES T (MM)	6 CANALES T (MM)
50	35	36	38			
60	39	39	42			
70	45	43	46	53		
80	46	44	47	56		
90	47	46	52	62	64	68
100	48	48	54	66	67	68
110	49	51	58	67	69	70
120	51	52	60	68	70	72
130	54	54	62	70	72	73
140	54	56	62	72	74	74
150	54	58	63	73	75	75
160	56	60	64	74	76	76
170	59	62	65	74	76	77
180	61	63	66	74	76	78
190	62	64	68	74	77	79
200	64	66	69	75	78	80
210	64	67	70	76	79	81
220	65	69	72	77	80	82
230	66	71	74	78	82	84
240	68	73	76	81	84	86
250	70	75	78	83	86	88
260	72	77	80	85	88	90
270	74	79	83	87	90	92
280	75	81	86	89	92	94
290	76	83	88	91	94	96
290	76	83	88	91	94	96
300	77	85	90	93	95	96
310	78	86	91	93	95	97
320	80	87	92	93	96	97
330	81	88	93	94	97	98
340	83	89	94	95	98	99
350	85	90	95	96	98	100
360	86	91	96	96	99	100
370	87	92	96	96	100	101
380	88	93	97	97	101	102
390	89	94	97	98	102	103
400	90	95	98	99	103	104
410	91	96	99	100	104	105
420	92	97	99	101	105	106
430	93	98	100	102	106	107
440	94	99	101	103	107	108
450	95	100	102	104	108	109
460	96	101	103	105	109	110
470	97	102	104	106	110	111
480	98	103	105	107	111	112
490	99	104	106	108	112	113
500	100	105	107	109	113	114

POLEAS DE HIERRO

MEDIDAS DE POLEAS CANAL C



DIÁMETRO EXTERIOR EN MM CANAL C	1 CANAL T (MM)	2 CANALES T (MM)	3 CANALES T (MM)	4 CANALES T (MM)	5 CANALES T (MM)	6 CANALES T (MM)
50						
60	50	56	65			
70	50	57	66			
80	53	58	67			
90	56	59	68			
100	58	60	68	71	76	
110	58	61	69	72	77	
120	59	62	69	72	78	
130	60	63	69	72	79	
140	61	64	70	73	80	
150	62	65	70	73	81	84
160	63	65	70	73	81	84
170	63	66	71	74	82	85
180	64	67	72	75	84	85
190	65	67	72	75	85	88
200	65	68	73	76	86	89
210	65	69	74	76	88	90
220	67	70	75	77	89	91
230	68	72	76	78	90	92
240	71	74	77	80	90	92
250	73	76	79	82	92	94
260	75	78	81	84	92	94
270	77	80	83	86	94	96
280	79	82	85	88	94	96
290	81	84	87	90	96	98
300	83	86	90	93	98	100
310	85	87	92	93	100	100
320	87	89	94	95	100	100
330	89	91	96	97	100	102
340	91	93	98	99	102	104
350	93	95	100	101	104	106
360	93	95	100	101	104	106
370	94	96	100	101	104	107
380	95	97	101	102	105	108
390	97	99	102	103	106	109
400	99	101	103	104	107	110
410	100	102	104	105	108	111
420	101	103	105	106	109	112
430	102	104	106	107	110	113
440	103	105	107	108	111	114
450	104	106	108	109	112	115
460	105	107	109	110	113	116
470	106	108	110	111	114	117
480	107	109	111	112	115	118
490	108	110	112	113	116	119
500	109	111	113	114	117	120